

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СТАНЦИЯ АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ «ТАЛОВСКАЯ»**

Юридический адрес:
397463, Воронежская область, Таловский район,
пос. 2-го участка института
им. Докучаева, квартал 5-й, д. 84,
Телефон/факс: (47352) 4-62-02, 4-54-60

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ № 15 от «4» марта 2025 г

1. Шифр образца (пробы): 18
2. Наименование испытуемого образца (пробы): Вода с. Новая Чигла, колонка по ул. Калинина, д. 65, башня по ул. Свердлова
3. Наименование и адрес заказчика: Администрация Новочигольского сельского поселения, 397473 Воронежская область, Таловский район, с. Новая Чигла, ул. Ленинская, д. 80, Россия
4. Изготовитель:
5. НД, на соответствие, которым проводятся испытания: СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21
6. Акт отбора образца (пробы): без акта отбора, проба отобрана заказчиком
7. Цель отбора образца (пробы): определение катионно-анионного состава
8. Дата получения образца (пробы): 27.02.2025 г
9. Описание отобранного образца (пробы): образец в пластиковой бутылке емкостью 1,5 л закрыт пробкой, снабжен этикеткой
10. Дата проведения испытания: 27.02 – 04.03.2025 г
11. Описание образца для испытаний (органолептика):
12. Результаты испытаний:

Показатели	Фактическое содержание, мг/л	НД, на соответствие, которым проводятся испытания мг/л	Метод (методика) испытаний	Погрешность (неопределенность) результата
Калий	1,6	—	ПНДФ 14.1:2:4.138-98	± 0,5
Натрий	66,2	200,0	ПНДФ 14.1:2:4.138-98	± 9,9
Кальций	60	—	ПНДФ 14.1:2:4.137-98	± 9
Магний	19,5	50	ПНДФ 14.1:2:4.137-98	± 2,7
Железо общее	0,04	0,3	ГОСТ 4011-72	± 0,01
Хлориды	15,6	350,0	ГОСТ 4245-72	± 2,0
Сульфаты	111,1	500,0	ГОСТ 4389-72	± 2,0
Нитратный азот	10,0	45	ГОСТ 33045-2014	± 1,5
Карбонаты	0	—	ГОСТ 31957-2012	—
Гидрокарбонаты	292,8	—	ГОСТ 31957-2012	—
Жесткость общая, мг-экв/л	4,6	10,0	ГОСТ 31954-2012	± 0,7
Общая минерализация (сухой остаток)	408	1500	ГОСТ 18164-72	± 10
Водородный показатель (рН)	7,36	6 - 9	РД 52.24.495-2017	± 0,10

Зам. руководителя ИЛ
Исполнители:



	Е.В. Теслина
	О.М. Кравцова
	Л.Г. Калашникова
	М.С. Кострыкина
	Л.И. Ялманова
	С.А. Бражникова

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СТАНЦИЯ АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ «ТАЛОВСКАЯ»**

Юридический адрес:
397463, Воронежская область, Таловский район,
пос. 2-го участка института
им. Докучаева, квартал 5-й, д. 84,
Телефон/факс: (47352) 4-62-02, 4-54-60

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ № 16 от «4» марта 2025 г

1. Шифр образца (пробы): 19
2. Наименование испытуемого образца (пробы): Вода с. Новая Чигла, колонка по ул. Ленинская 93, башня по ул. Набережная
3. Наименование и адрес заказчика: Администрация Новочигольского сельского поселения, 397473 Воронежская область, Таловский район, с. Новая Чигла, ул. Ленинская, д. 80, Россия
4. Изготовитель:
5. НД, на соответствие, которым проводятся испытания: СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21
6. Акт отбора образца (пробы): без акта отбора, проба отобрана заказчиком
7. Цель отбора образца (пробы): определение катионно-анионного состава
8. Дата получения образца (пробы): 27.02.2025 г
9. Описание отобранного образца (пробы): образец в пластиковой бутылке емкостью 1,5 л закрыт пробкой, снабжен этикеткой
10. Дата проведения испытания: 27.02 – 04.03.2025 г
11. Описание образца для испытаний (органолептика):
12. Результаты испытаний:

Показатели	Фактическое содержание, мг/л	НД, на соответствие, которым проводятся испытания мг/л	Метод (методика) испытаний	Погрешность (неопределенность) результата
Калий	1,6	—	ПНДФ 14.1:2:4.138-98	± 0,3
Натрий	62,3	200,0	ПНДФ 14.1:2:4.138-98	± 9,3
Кальций	64	—	ПНДФ 14.1:2:4.137-98	± 9
Магний	9,8	50	ПНДФ 14.1:2:4.137-98	± 1,4
Железо общее	0,05	0,3	ГОСТ 4011-72	± 0,01
Хлориды	14,1	350,0	ГОСТ 4245-72	± 2,0
Сульфаты	87,2	500,0	ГОСТ 4389-72	± 2,0
Нитратный азот	10,4	45	ГОСТ 33045-2014	± 1,6
Карбонаты	0	—	ГОСТ 31957-2012	—
Гидрокарбонаты	290,4	—	ГОСТ 31957-2012	—
Жесткость общая, мг-экв/л	4,0	10,0	ГОСТ 31954-2012	± 0,6
Общая минерализация (сухой остаток)	404	1500	ГОСТ 18164-72	± 10
Водородный показатель (рН)	7,32	6 - 9	РД 52.24.495-2017	± 0,10

Зам. руководителя ИЛ

Исполнители:

Е.В. Теслина

О.М. Кравцова

Л.Г. Калашникова

М.С. Кострыкина

Л.И. Ялманова

С.А. Бражникова



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СТАНЦИЯ АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ «ТАЛОВСКАЯ»**

Юридический адрес:
397463, Воронежская область, Таловский район,
пос. 2-го участка института
им. Докучаева, квартал 5-й, д. 84,
Телефон/факс: (47352) 4-62-02, 4-54-60

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ № 17 от «4» марта 2025 г

1. Шифр образца (пробы): 20
2. Наименование испытуемого образца (пробы): Вода с. Новая Чигла, колонка по пр-т Революции, д. 80, башня по ул. Народная (маслозавод)
3. Наименование и адрес заказчика: Администрация Новочигольского сельского поселения, 397473 Воронежская область, Таловский район, с. Новая Чигла, ул. Ленинская, д. 80, Россия
4. Изготовитель:
5. НД, на соответствие, которым проводятся испытания: СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21
6. Акт отбора образца (пробы): без акта отбора, проба отобрана заказчиком
7. Цель отбора образца (пробы): определение катионно-анионного состава
8. Дата получения образца (пробы): 27.02.2025 г
9. Описание отобранного образца (пробы): образец в пластиковой бутылке емкостью 1,5 л закрыт пробкой, снабжен этикеткой
10. Дата проведения испытания: 27.02 – 04.03.2025 г
11. Описание образца для испытаний (органолептика):
12. Результаты испытаний:

Показатели	Фактическое содержание, мг/л	НД, на соответствие, которым проводятся испытания мг/л	Метод (методика) испытаний	Погрешность (неопределенность) результата
Калий	1,6	—	ПНДФ 14.1:2:4.138-98	± 0,3
Натрий	66,0	200,0	ПНДФ 14.1:2:4.138-98	± 9,9
Кальций	68	—	ПНДФ 14.1:2:4.137-98	± 10
Магний	12,2	50	ПНДФ 14.1:2:4.137-98	± 1,7
Железо общее	0,19	0,3	ГОСТ 4011-72	± 0,05
Хлориды	15,6	350,0	ГОСТ 4245-72	± 2,0
Сульфаты	71,0	500,0	ГОСТ 4389-72	± 2,0
Нитратный азот	10,0	45	ГОСТ 33045-2014	± 1,5
Карбонаты	0	—	ГОСТ 31957-2012	—
Гидрокарбонаты	296,5	—	ГОСТ 31957-2012	—
Жесткость общая, мг-экв/л	4,4	10,0	ГОСТ 31954-2012	± 0,7
Общая минерализация (сухой остаток)	408	1500	ГОСТ 18164-72	± 10
Водородный показатель (рН)	7,36	6 - 9	РД 52.24.495-2017	± 0,10

Зам. руководителя ИЛ

Исполнители:



	Е.В. Теслина
	О.М. Кравцова
	Л.Г. Калашникова
	М.С. Кострыкина
	Л.И. Ялманова
	С.А. Бражникова

«СТАНЦИЯ АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ «ТАЛОВСКАЯ»

Юридический адрес:

397463, Воронежская область, Таловский район,
пос. 2-го участка института

им. Докучаева, квартал 5-й, д. 84,

Телефон/факс: (47352) 4-62-02, 4-54-60

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ № 18 от «4» марта 2025 г

1. Шифр образца (пробы): 21

2. Наименование испытуемого образца (пробы): Вода с. Новая Чигла, колонка по ул. Октябрьская 150, башня по ул. Октябрьская 51А

3. Наименование и адрес заказчика: Администрация Новочигольского сельского поселения, 397473 Воронежская область, Таловский район, с. Новая Чигла, ул. Ленинская, д. 80, Россия

4. Изготовитель:

5. НД, на соответствие, которым проводятся испытания: СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21

6. Акт отбора образца (пробы): без акта отбора, проба отобрана заказчиком

7. Цель отбора образца (пробы): определение катионно-анионного состава

8. Дата получения образца (пробы): 27.02.2025 г

9. Описание отобранного образца (пробы): образец в пластиковой бутылке емкостью 1 л, закрыт пробкой, снабжен этикеткой

10. Дата проведения испытания: 27.02 – 04.03.2025 г

11. Описание образца для испытаний (органолептика):

12. Результаты испытаний:

Показатели	Фактическое содержание, мг/л	НД, на соответствие, которым проводятся испытания мг/л	Метод (методика) испытаний	Погрешность (неопределенность) результата
Калий	1,6	—	ПНДФ 14.1:2:4.138-98	± 0,3
Натрий	66,4	200,0	ПНДФ 14.1:2:4.138-98	± 9,9
Кальций	64	—	ПНДФ 14.1:2:4.137-98	± 10
Магний	19,5	50	ПНДФ 14.1:2:4.137-98	± 2,7
Железо общее	0,22	0,3	ГОСТ 4011-72	± 0,06
Хлориды	15,3	350,0	ГОСТ 4245-72	± 2,0
Сульфаты	107,0	500,0	ГОСТ 4389-72	± 2,0
Нитратный азот	10,0	45	ГОСТ 33045-2014	± 1,5
Карбонаты	0	—	ГОСТ 31957-2012	—
Гидрокарбонаты	292,8	—	ГОСТ 31957-2012	—
Жесткость общая, мг-экв/л	4,8	10,0	ГОСТ 31954-2012	± 0,7
Общая минерализация (сухой остаток)	412	1500	ГОСТ 18164-72	± 10
Водородный показатель (рН)	7,40	6 - 9	РД 52.24.495-2017	± 0,10

Зам. руководителя ИЛ

Исполнители:

Е.В. Теслина

О.М. Кравцова

Л.Г. Калашникова

М.С. Кострыкина

Л.И. Ялманова

С.А. Бражникова

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СТАНЦИЯ АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ «ТАЛОВСКАЯ»**



Юридический адрес:
397463, Воронежская область, Таловский район,
пос. 2-го участка института
им. Докучаева, квартал 5-й, д. 84,
Телефон/факс: (47352) 4-62-02, 4-54-60

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ № 19 от «4» марта 2025 г

1. Шифр образца (пробы): 22
2. Наименование испытуемого образца (пробы): Вода с. Новая Чигла, колонка по пр-т Революции 65, башня по ул. Ленинская
3. Наименование и адрес заказчика: Администрация Новочигольского сельского поселения, 397473 Воронежская область, Таловский район, с. Новая Чигла, ул. Ленинская, д. 80, Россия
4. Изготовитель:
5. НД, на соответствие, которым проводятся испытания: СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21
6. Акт отбора образца (пробы): без акта отбора, проба отобрана заказчиком
7. Цель отбора образца (пробы): определение катионно-анионного состава
8. Дата получения образца (пробы): 27.02.2025 г
9. Описание отобранного образца (пробы): образец в пластиковой бутылке емкостью 1,5 л закрыт пробкой, снабжен этикеткой
10. Дата проведения испытания: 27.02 – 04.03.2025 г
11. Описание образца для испытаний (органолептика):
12. Результаты испытаний:

Показатели	Фактическое содержание, мг/л	НД, на соответствие, которым проводятся испытания мг/л	Метод (методика) испытаний	Погрешность (неопределенность) результата
Калий	1,6	—	ПНДФ 14.1:2:4.138-98	± 0,3
Натрий	64,9	200,0	ПНДФ 14.1:2:4.138-98	± 9,7
Кальций	64	—	ПНДФ 14.1:2:4.137-98	± 10
Магний	24,4	50	ПНДФ 14.1:2:4.137-98	± 3,4
Железо общее	0,11	0,3	ГОСТ 4011-72	± 0,03
Хлориды	14,1	350,0	ГОСТ 4245-72	± 2,0
Сульфаты	81,5	500,0	ГОСТ 4389-72	± 2,0
Нитратный азот	10,4	45	ГОСТ 33045-2014	± 1,6
Карбонаты	0	—	ГОСТ 31957-2012	—
Гидрокарбонаты	286,7	—	ГОСТ 31957-2012	—
Жесткость общая, мг-экв/л	5,2	10,0	ГОСТ 31954-2012	± 0,8
Общая минерализация (сухой остаток)	400	1500	ГОСТ 18164-72	± 10
Водородный показатель (рН)	7,40	6 - 9	РД 52.24.495-2017	± 0,10

Зам. руководителя ИЛ
Исполнители:

	Е.В. Теслина
	О.М. Кравцова
	Л.Г. Калашникова
	М.С. Кострыкина
	Л.И. Ялманова
	С.А. Бражникова



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СТАНЦИЯ АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ «ТАЛОВСКАЯ»**

Юридический адрес:
397463, Воронежская область, Таловский район,
пос. 2-го участка института
им. Докучаева, квартал 5-й, д. 84,
Телефон/факс: (47352) 4-62-02, 4-54-60

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ № 20 от «4» марта 2025 г

1. Шифр образца (пробы): 23
2. Наименование испытуемого образца (пробы): Вода с. Новая Чигла, колонка по ул. Пролетарская 51, башня по ул. Калинина 1А
3. Наименование и адрес заказчика: Администрация Новочигольского сельского поселения, 397473 Воронежская область, Таловский район, с. Новая Чигла, ул. Ленинская, д. 80, Россия
4. Изготовитель:
5. НД, на соответствие, которым проводятся испытания: СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21
6. Акт отбора образца (пробы): без акта отбора, проба отобрана заказчиком
7. Цель отбора образца (пробы): определение катионно-анионного состава
8. Дата получения образца (пробы): 27.02.2025 г
9. Описание отобранного образца (пробы): образец в пластиковой бутылке емкостью 1,5 л закрыт пробкой, снабжен этикеткой
10. Дата проведения испытания: 27.02 – 04.03.2025 г
11. Описание образца для испытаний (органолептика):
12. Результаты испытаний:

Показатели	Фактическое содержание, мг/л	НД, на соответствие, которым проводятся испытания мг/л	Метод (методика) испытаний	Погрешность (неопределенность) результата
Калий	1,6	—	ПНДФ 14.1:2:4.138-98	± 0,3
Натрий	69,0	200,0	ПНДФ 14.1:2:4.138-98	± 10,3
Кальций	56	—	ПНДФ 14.1:2:4.137-98	± 8
Магний	24,4	50	ПНДФ 14.1:2:4.137-98	± 3,4
Железо общее	0,30	0,3	ГОСТ 4011-72	± 0,08
Хлориды	15,6	350,0	ГОСТ 4245-72	± 2,0
Сульфаты	98,8	500,0	ГОСТ 4389-72	± 2,0
Нитратный азот	10,9	45	ГОСТ 33045-2014	± 1,6
Карбонаты	0	—	ГОСТ 31957-2012	—
Гидрокарбонаты	286,7	—	ГОСТ 31957-2012	—
Жесткость общая, мг-экв/л	4,8	10,0	ГОСТ 31954-2012	± 0,7
Общая минерализация (сухой остаток)	412	1500	ГОСТ 18164-72	± 10
Водородный показатель (рН)	7,31	6 - 9	РД 52.24.495-2017	± 0,10

Зам. руководителя ИЛ

Исполнители:



[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Е.В. Теслина

О.М. Кравцова

Л.Г. Калашникова

М.С. Кострыкина

Л.И. Ялманова

С.А. Бражникова