

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)  
Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»  
в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах)

Испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Фактический адрес места осуществления деятельности: 396250, Воронежская область, Аннинский район, п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, д. 247.

Телефон/ факс: (47346) 2-76-98, 2-67-80, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru, ОКПО 01661206, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360102001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации (ФСА): РОСС RU.0001.510643



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Руководителя ИЛ

А.А.Шубина

27 октября 2021г

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№912п-2021 от 27 октября 2021г

**1. Наименование и контактные данные заказчика:** Администрация Новочигольского сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области, ОГРН 1163668077374, ИНН 3629007743

**2. Адрес заказчика:** 397473 Воронежская область, Таловский район, село Новая Чигла, улица Ленинская, дом 80.

**3. Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая

**4. Место отбора:** разводящая сеть: водоразборная колонка. Воронежская область, Таловский район, село Новая Чигла, проспект Революции, дом 41. Администрация Новочигольского сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области, ОГРН 1163668077374, ИНН 3629007743

**5. Информация об отборе**

Дата и время отбора\*: 22.10.2021г 11:25

**ФИО, должность специалиста, проводившего отбор, в том числе присутствующих при отборе (при необходимости):** Татаркова Н.В., помощник врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах; глава администрации Новочигольского сельского поселения

**Условия отбора, доставки\*:** соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора\*: 22.10.2021г 15:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и трубопроводных распределительных системах»

**6. Ссылка на план отбора, цель исследований, основание:** акт отбора проб №793 от 22.10.2021г.

Цель исследований, основание: договор №332-л от 21.10.2021г

**7. НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний\*:**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

**8. Код образца (пробы):** AP 1300-11П

**9. Методика испытаний (измерений):**

ГОСТ 31954-2012 «Вода питьевая. Метод определения жесткости» (метод А)

ГОСТ 33045-2014 «Вода. Методы определения азотсодержащих веществ» (метод А, Б, Д)

ГОСТ 4011-72 «Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа» (метод 3)

ГОСТ 4974-2014 «Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами» (метод А, вариант 2)

ГОСТ 4386-89 «Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов» (метод А)

Протокол №912п-2021

\*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.

Результаты исследований (испытаний) / измерений относятся к представленному заказчиком образцу.

Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ.

**10. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре (для СИ)	Номер и дата свидетельства о поверке/ протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Колориметр фотозлектрический концентрационный КФК-3	9801175	11598-02	С-БМ/20-04-2021/58954657 20.04.2021	до 19.04.2023

**11. Условия проведения испытаний:** соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории

**Результаты испытаний**

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность (неопределенность)	Методика испытаний (измерений)
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b> Образец поступил: 22.10.2021г Регистрационный номер пробы в журнале 265 Дата начала испытаний 22.10.2021г Дата выдачи результата 27.10.2021г					
1	Жесткость общая	мг-экв/л (°Ж)	8,4	1,3	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
2	Железо общее (суммарно)	мг/дм³(л)	менее 0,05	-	ГОСТ 4011-72 (метод 3)
3	Марганец (суммарно)	мг/дм³(л)	менее 0,01	-	ГОСТ 4974-2014 (метод А вариант 2)
4	Нитраты (нитрат-ион)	мг/дм³(л)	1,1	0,2	ГОСТ 33045-2014 (метод Д)
5	Фториды (фторид-ион)	мг/дм³(л)	менее 0,08	-	ГОСТ 4386-89 (метод А)
Испытания проводил(и): Ускова Н.В., лаборант; Аралова М.А., по заведующего ИЛ – химик-эксперт					

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Киселева С.И.,  
медицинский статистик

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»)  
Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21.

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
В АННИНСКОМ, БУТУРЛИНОВСКОМ, ТАЛОВСКОМ, ЭРТИЛЬСКОМ РАЙОНАХ  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»  
в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах)

Испытательная лаборатория филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах

Фактический адрес места осуществления деятельности: 396250, Воронежская область, Аннинский район, п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, д. 247.  
Телефон/ факс: (47346) 2-76-98, 2-67-80, e-mail: fbuz.anna@yandex.ru, ОКПО 01661206, ОГРН 1053600128889, ИНН/КПП 3665049241/360102001



УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель Руководителя ИЛ  
*А.А.Шубина*  
27 октября 2021г

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№912/1п-2021 от 27 октября 2021г

1. **Наименование и контактные данные заказчика:** Администрация Новочигольского сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области, ОГРН 1163668077374, ИНН 3629007743
2. **Адрес заказчика:** 397473 Воронежская область, Таловский район, село Новая Чигла, улица Ленинская, дом 80.
3. **Наименование и описание объекта (образца) испытаний, дата изготовления (для продукции):** вода питьевая
4. **Место отбора:** разводящая сеть: водоразборная колонка. Воронежская область, Таловский район, село Новая Чигла, проспект Революции, дом 41. Администрация Новочигольского сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области, ОГРН 1163668077374, ИНН 3629007743
5. **Информация об отборе**  
Дата и время отбора\*: 22.10.2021г 11:25  
ФИО, должность специалиста, проводившего отбор, в том числе присутствующих при отборе (при необходимости): Татаркова Н.В., помощник врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах; глава администрации Новочигольского сельского поселения  
Условия отбора, доставки\*: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛ, ссылка на метод отбора\*: 22.10.2021г 15:00  
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и трубопроводных распределительных системах»
6. **Ссылка на план отбора, цель исследований, основание:** акт отбора проб №793 от 22.10.2021г.  
Цель исследований, основание: договор №332-л от 21.10.2021г
7. **НД, регламентирующие требования к объекту (образцу) испытаний\*:**  
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
8. **Код образца (пробы):** АР 1300-11П
9. **Методика испытаний (измерений):**  
РД 52.24.389-2011 «Массовая концентрация бора в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом с азометином-АШ»

Протокол №912/1п-2021

\*Результаты отбора относятся к представленному заказчиком образцу, поэтому лаборатория не несет ответственности за стадию отбора образца и достоверность информации, представленной в данных разделах протокола.  
Результаты исследований (испытаний) / измерений относятся к представленному заказчиком образцу.  
Протокол характеризует исключительно испытанный объект и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ.

**10. Используемое оборудование (СИ и/или ИО):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре (для СИ)	Номер и дата свидетельства о поверке/ протокола об аттестации	Срок действия (до)
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-3	9801175	11598-02	С-БМ/20-04-2021/58954657 20.04.2021	до 19.04.2023

**11. Условия проведения испытаний:** соответствуют требованиям нормативных документов и приведены в технических записях лаборатории

**Результаты испытаний**

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность (неопределенность)	Методика испытаний (измерений)
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b> Образец поступил: 22.10.2021г Регистрационный номер пробы в журнале 265 Дата начала испытаний 22.10.2021г Дата выдачи результата 27.10.2021г					
1	Бор (В, суммарно)	мг/дм <sup>3</sup> (л)	менее 0,1	-	РД 52.24.389-2011
Испытания проводил(и): Ускова Н.В., лаборант; Аралова М.А., ио заведующего ИЛ – химик-эксперт					

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Киселева С.И.,  
медицинский статистик

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА