

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СТАНЦИЯ
АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ «ТАЛОВСКАЯ»**

Юридический адрес:
397463, пос. 2-го Участка института
им. Докучаева, квартал V, д. 84,
Таловский район, Воронежская область
Телефон/факс: (47352) 4-62-02, 4-54-60

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗОВ от «05»августа 2014г.

1. Шифр образца (пробы): 34
2. Наименование испытуемого образца (пробы): Вода из водопровода
3. Наименование и адрес заказчика: Чигольская администрация, Воронежская область, с. Новая Чигла, ул.Калинина, Россия
4. Изготовитель:
5. НД, на соответствие, которым проводятся испытания: СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02
6. Акт отбора образца (пробы): без акта отбора
7. Цель отбора образца (пробы): катионно-анионный состав
8. Дата получения образца (пробы): 01.07.2014 г.
9. Описание отобранного образца (пробы): образец в пластиковой бутылке емкостью 1,5л закрыт пробкой, снабжен этикеткой
10. Дата проведения испытания: 01.07 – 05.08.2014 г.
11. Описание образца для испытаний (органолептика):
12. Результаты испытаний:

Показатели	Фактическое содержание, мг/л	Норматив по НД, мг/л	НД на метод испытаний	Погрешность метода испытаний
Калий	1,95	-	РД 52.24.391-2008	—
Натрий	161,7	200,0	РД 52.24.391-2008	—
Кальций	116,0	180,0	РД 52.24.403-2007	—
Магний	40,0	50	РД 52.24.403-2007	—
Железо общее	0,10	0,3	ГОСТ 4011-72	—
Хлориды	32,3	350,0	ГОСТ 4245-72	—
Сульфаты	215,63	500,0	ГОСТ 4389-72	—
Нитратный азот	2,6	45	ГОСТ 18826-73	—
Жесткость общая, мг-экв/л	9,08	7,0	ГОСТ Р 52407-2005	—
Водородный показатель (рН)	8,15	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	—
Общая минерализация (сухой остаток)	708	1000	ГОСТ 18164-72	—

Закключение: Показатель характеристики воды – общая жесткость превышает установленную норму

Начальник отдела

Исполнители:



О.И. Лешонкова

Л.Г. Калашникова

О.М.Кравцова

Р.М.Батракова

Л.И.Ялманова

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СТАНЦИЯ
АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ «ТАЛОВСКАЯ»**

Юридический адрес:
397463, пос. 2-го Участка института
им. Докучаева, квартал V, д. 84,
Таловский район, Воронежская область
Телефон/факс: (47352) 4-62-02, 4-54-60

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗОВ от «05»августа 2014г.

1. Шифр образца (пробы): 36
2. Наименование испытуемого образца (пробы): Вода из водопровода
3. Наименование и адрес заказчика: Чигольская администрация, Воронежская область, с. Новая Чигла, ул. Народная, Россия
4. Изготовитель:
5. НД, на соответствие, которым проводятся испытания: СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02
6. Акт отбора образца (пробы): без акта отбора
7. Цель отбора образца (пробы): катионно-анионный состав
8. Дата получения образца (пробы): 01.07.2014 г.
9. Описание отобранного образца (пробы): образец в пластиковой бутылке емкостью 1,5л закрыт пробкой, снабжен этикеткой
10. Дата проведения испытания: 01.07 – 05.08.2014 г.
11. Описание образца для испытаний (органолептика):
12. Результаты испытаний:

Показатели	Фактическое содержание, мг/л	Норматив по НД, мг/л	НД на метод испытаний	Погрешность метода испытаний
Калий	1,99	-	РД 52.24.391-2008	—
Натрий	175,2	200,0	РД 52.24.391-2008	—
Кальций	140,0	180,0	РД 52.24.403-2007	—
Магний	55,6	50	РД 52.24.403-2007	—
Железо общее	0,20	0,3	ГОСТ 4011-72	—
Хлориды	54,0	350,0	ГОСТ 4245-72	—
Сульфаты	209,87	500,0	ГОСТ 4389-72	—
Нитратный азот	3,3	45	ГОСТ 18826-73	—
Жесткость общая, мг-экв/л	11,56	7,0	ГОСТ Р 52407-2005	—
Водородный показатель (рН)	8,19	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	—
Общая минерализация (сухой остаток)	912	1000	ГОСТ 18164-72	—

Заключение: Показатель характеристики воды — общая жесткость превышает установленную норму.

Начальник отдела

Исполнители:

О.И. Лешонкова
Л.Г. Калашникова
О.М.Кравцова
Е.М.Батракова
А.И.Ялманова

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СТАНЦИЯ
АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ «ТАЛОВСКАЯ»**

Юридический адрес:
397463, пос. 2-го Участка института
им. Докучаева, квартал V, д. 84,
Таловский район, Воронежская область
Телефон/факс: (47352) 4-62-02, 4-54-60

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗОВ от «05»августа 2014г.

1. Шифр образца (пробы): 35
2. Наименование испытуемого образца (пробы): Вода из водопровода
3. Наименование и адрес заказчика: Чигольская администрация, Воронежская область, с. Новая Чигла, ул. Ленинская, Россия
4. Изготовитель:
5. НД, на соответствие, которым проводятся испытания: СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02
6. Акт отбора образца (пробы): без акта отбора
7. Цель отбора образца (пробы): катионно-анионный состав
8. Дата получения образца (пробы): 01.07.2014 г.
9. Описание отобранного образца (пробы): образец в пластиковой бутылке емкостью 1,5л закрыт пробкой, снабжен этикеткой
10. Дата проведения испытания: 01.07 – 05.08.2014 г.
11. Описание образца для испытаний (органолептика):
12. Результаты испытаний:

Показатели	Фактическое содержание, мг/л	Норматив по НД, мг/л	НД на метод испытаний	Погрешность метода испытаний
Калий	2,95	-	РД 52.24.391-2008	—
Натрий	181,3	200,0	РД 52.24.391-2008	—
Кальций	146,4	180,0	РД 52.24.403-2007	—
Магний	67,83	50	РД 52.24.403-2007	—
Железо общее	0,15	0,3	ГОСТ 4011-72	—
Хлориды	51,3	350,0	ГОСТ 4245-72	—
Сульфаты	264,18	500,0	ГОСТ 4389-72	—
Нитратный азот	3,3	45	ГОСТ 18826-73	—
Жесткость общая, мг-экв/л	12,88	7,0	ГОСТ Р 52407-2005	—
Водородный показатель (рН)	7,91	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	—
Общая минерализация (сухой остаток)	1120	1000	ГОСТ 18164-72	—

Заключение: Показатели характеристики воды – общая жесткость и общая минерализация превышают установленную норму.

Начальник отдела

Исполнители:


О.И. Лешонкова
Л.Г. Калашникова
О.М.Кравцова
Р.М.Батракова
Л.И.Ялманова

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СТАНЦИЯ
АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ «ТАЛОВСКАЯ»**

Юридический адрес:
397463, пос. 2-го Участка института
им. Докучаева, квартал V, д. 84,
Таловский район, Воронежская область
Телефон/факс: (47352) 4-62-02, 4-54-60

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗОВ от «05»августа 2014г.

1. Шифр образца (пробы): 33
2. Наименование испытуемого образца (пробы): Вода из водопровода
3. Наименование и адрес заказчика: Чигольская администрация, Воронежская область, с. Новая Чигла, ул. Свердлова, Россия
4. Изготовитель:
5. НД, на соответствие, которым проводятся испытания: СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02
6. Акт отбора образца (пробы): без акта отбора
7. Цель отбора образца (пробы): катионно-анионный состав
8. Дата получения образца (пробы): 01.07.2014 г.
9. Описание отобранного образца (пробы): образец в пластиковой бутылке емкостью 1,5л закрыт пробкой, снабжен этикеткой
10. Дата проведения испытания: 01.07 – 05.08.2014 г.
11. Описание образца для испытаний (органолептика):
12. Результаты испытаний:

Показатели	Фактическое содержание, мг/л	Норматив по НД, мг/л	НД на метод испытаний	Погрешность метода испытаний
Калий	2,08	-	РД 52.24.391-2008	—
Натрий	172,5	200,0	РД 52.24.391-2008	—
Кальций	126,4	180,0	РД 52.24.403-2007	—
Магний	29,28	50	РД 52.24.403-2007	—
Железо общее	0,12	0,3	ГОСТ 4011-72	—
Хлориды	36,52	350,0	ГОСТ 4245-72	—
Сульфаты	304,51	500,0	ГОСТ 4389-72	—
Нитратный азот	2,9	45	ГОСТ 18826-73	—
Жесткость общая, мг-экв/л	8,72	7,0	ГОСТ Р 52407-2005	—
Водородный показатель (pH)	7,22	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	—
Общая минерализация (сухой остаток)	804	1000	ГОСТ 18164-72	—

Заключение: Показатель характеристики воды – общая жесткость превышает установленную норму

Начальник отдела

Исполнители:

О.И. Лешонкова
Л.Г. Калашникова
О.М.Кравцова
Р.М.Батракова
Л.И.Ялманова

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СТАНЦИЯ
АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ «ТАЛОВСКАЯ»**

**АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СТАНЦИЯ
АГРОХИМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ «ТАЛОВСКАЯ»**

Юридический адрес:
397463, пос. 2-го Участка института
им. Докучаева, квартал V, д. 84,
Таловский район, Воронежская область
Телефон/факс: (47352) 4-62-02, 4-54-60

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПН13
на техническую компетентность и независимость
Срок действия аттестата: до 14.07.2014г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № б/н от «19» мая 2014 г.

1. Шифр образца (пробы): 28
2. Наименование испытуемого образца (пробы): Вода из водопровода
3. Наименование и адрес заказчика: ЧЛ Майгуров, Воронежская область, с. Новая Чигла, Россия
4. Изготовитель:
5. НД, на соответствие, которым проводятся испытания: СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02
6. Акт отбора образца (пробы): без акта отбора
7. Цель отбора образца (пробы): катионно-анионный состав
8. Дата получения образца (пробы): 03.04.2014 г.
9. Описание отобранного образца (пробы): образец в пластиковой бутылке емкостью 1,5л закрыт пробкой, снабжен этикеткой
10. Дата проведения испытания: 03.04 – 19. 05.2014 г.
11. Описание образца для испытаний (органолептика):
12. Результаты испытаний:

Показатели	Фактическое содержание, мг/л	Норматив по НД, мг/л	НД на метод испытаний	Погрешность метода испытаний
Калий	1,95	-	РД 52.24.391-95	—
Натрий	161,92	200,0	РД 52.24.391-95	—
Кальций	88	180,0	РД 52.24.403-95	
Магний	26,84	50	РД 52.24.403-95	
Железо общее	0,090	0,3	ГОСТ 4011-72	
Хлориды	34,51	350,0	ГОСТ 4245-72	
Сульфаты	163,78	500,0	ГОСТ 4389-72	
Нитратный азот	3,4	45	ГОСТ 18826-73	
Жесткость общая, мг-экв/л	6,6	7,0	ГОСТ 4151-72	
Водородный показатель (рН)	7,22	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	
Общая минерализация (сухой остаток)	798	1000	ГОСТ 18164-72	

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию

Перепечатка без разрешения АИЛ ЗАПРЕЩЕНА

Заключение: Содержание в воде анионов и катионов не превышает установленную предельно допустимую концентрацию (ПДК)

Руководитель ИЛ
Исполнители:

С.В.Мухина
О.М.Кравцова
Р.М.Батракова
Т.И.Ялманова

